Rossn Muskat
Vas 14 A 123

Rosen muskat
6 Rg-13 s 181-185

Rosen Muskat
14 A 123





Désignation : Rosen muskat

Clos Planche 14 Côté A N° 123

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 11-9-56

s1 - 9
s2 - 6
s3 - 0
s4 - 8
s5 - 2

2e époque +3

Pr = 3

Rosen muskat

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 123

Vigueur : 3

Date de mâturité : 10-9-57
Pr - 2

+4

Charge :

s. 1 1
~~2~~
~~3~~
4 3
5 0

3e époque

Rosenmuskat

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 123

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 28-8-1958 Pr=0

+2

Charge :

s. 1 2
2 4
3 0
4 0
5 0

Rosenmuskat

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . 14 A 123 . . .

	Nombre total	DATES							
		8-3	12/3						
1	4	0	2	x					
2	4	0	0						
~~3~~									
4	~~53~~ 4	3	4	x					
~~5~~									

IIe

D le 12-3-57

Année 1958 -

Rosenmuskat -

N° .... Planche .... Côté ..14 A 123......

	Nombre total	DATES							
		27.3	31-3						
1									
2									
3	4	0	0						
4	5	1	3	x					
5	2	1	2	x					

f. coulé (rows 1–2)

D le 31-3-58

IIIe

Rosenmuskat

Année 1959

N° .... Planche 14 A 123 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		11,3	14-3	18.3	21.3				
1	2 .	. 0	. 0 .	. 0 .	. 2 .	. .	. .	. .	. .
2	2 .	. 0 .	. 0 .	. 0 .	2 .	. .	. .	. .	. .
3	4 .	. 1 .	. 1 .	. 1 .	. 1 .	. .	. .	. .	. .
4	6 .	. 2 .	. 2 .	. 2 .	3 .	. .	. .	. .	. .
5	4 .	. 1 .	. 1 .	. 1 .	. 2 .	. .	. .	. .	. .

Dle 21-3-59

Année : 1960

N° . Rosenmuskat . Planche . 14 A 123 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		8.3	12.3						
1	6	3	4 .						
2	4	1	3 .						
3	4	0	0						
4	6	3	6 .						
5	7	2	4 .		Dle	11-3-60			

Année : 1961 Rosenmuskat

Emplacement : 14 A 123 VII 1959

	Nombre total	DATES 27/2	3,3							
1	9	4	5 x							
2	8	2	5 x							
3	4	2	2 x							
4	9	3	5 x							
5	8	3	3							
6										
7										
8										
9										
10										

D le 3-3-61 x

−3

Année 1962 Rosen muskat

N .... Planche ...14 A 123....... Côté ....

	Nombre total	DATES ~~17,3~~	27,3	2,4					
1	11	~~0~~	0	7 x					
2	9	~~0~~	1	6 x					
3	5	~~0~~	1	2					
4	9	~~0~~	0	7 x					
5	8	~~2~~	1	4 x					

D le 2.4.62 x −1

Désignation : Rosenmuskat

VASSAL Planche XIV Côté A N° 123 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D duveteux

Delsuine

Nº ordre

Désignation : Rosen muskat

Clos VII Planche 19 côté 5 rang 9 souche I 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 – Nervures – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

46 – Limbe – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

à limbe plan I – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

47 – blanc 0 – fauve ou roux I – carminé 2 – à liseré carminé 3.
cuivré 4 – jaune 5 – à plages bronzées 6 – entièrement bronzé 7
vert 8 – autre 9.

48 – à pétiole glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7.
duveteux 8 – cotonneux 9.

48. – totalement I – sillon 2 – partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

– à contour uni 7 – anguleux 8 – côtelé 9.

49 – glabre 2 – à épines ou analogues 3 – à poils massifs 4.
séteux 5 – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 0 – cotonneux I.

– entièrement 7 – partiellement 9.

(I) FLEUR.

– bouton floral : gros I – moyen 2 – petit 3.

8 – morphologiquement : mâle 4 – hermaphrodite 6 – Femelle 5.

Calvo 5-64

F

N° ordre

Désignation : Rosen muskat.

VASSAL Planche 14 côté A N° 123 souche (1) 2 3 4 5 peu forme.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
légèrem ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) - rouge foncé 4. extrém. vertes.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

22.6.54

J Bobo

N° ordre

Désignation Rosen muskat

VASSAL planche 14 côté A N° 123 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe et~~ nervures : glabre 4 - séteux (5) velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ~~(2)~~ - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long (1) - moyen ~~(2)~~ - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Turet 20 JUIL 1956

13 JUIL 1956 Rougier

N° ordre

Désignation Rosen muskat -

VASSAL planche 14 côté A N° 123 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boniol 3-8-57

N° d'ordre

Désignation Rosenmuscat

VASSAL planche 14 côté A N° R3 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

BHoch 20.9.66

N° d'ordre Rosenmuskat

Désignation

VASSAL planche 14 côté A N° 123 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel
1959

Dénomination ......Rosenmuskat..............................

Planche .....14....... côté .....A........ Rang ....123.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...10-15... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boursiquot

18.12.56

N° d'ordre : . . . . Désignation: . Rosen. Muskat . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 14 A 12 3 . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - 3.

9 - L_1/ L. . . . . ① - ② - 3.

10 - L_2/ L. . . . . 1 - ②.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - ③.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - ③.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.

16 - Dents : Forme . . . . . ① - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - ② - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - ② - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - ② - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . ① - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.

Forme : ④ - 5.

Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Laudier